Carsten Köhler e.K.

zzgl. gesetzl. Mwst.

## Hydraulische 4 Säulenpresse Lagernr. 1044 Fabrikat Hydrap Typ HPD-S 100 Baujahr 1993 aktueller Zustand sehr gut Ursprungsland Deutschland UVV ja

## Basisdaten & Ausstattung

Schnittschlagdämpfung, druck-, zeit- und wegabhängig steuerbar, obere und untere Hubbegrenzung, mechanische Stößelverriegelung, Zweihandbedienung.



| Technische Daten         |                             |             |             |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| Leistung                 | Druck                       | 100         | to          |  |  |  |
|                          |                             |             |             |  |  |  |
| Hauptabmessungen         | Ständerweite vorne          | 1.400       | mm          |  |  |  |
|                          | Hub                         | 250         | mm          |  |  |  |
|                          | seitliche Ständerdurchgänge | 400         | mm          |  |  |  |
|                          | Einbauhöhe                  | 400         | mm          |  |  |  |
| Tisch & Stössel          | Tischfläche                 | 1.250x1.100 | mm          |  |  |  |
| riscii & Stossei         | Stösselfläche               | 1.250x1.100 | mm          |  |  |  |
| Auswerfer/Tisch          | Kraft                       | 6           | to          |  |  |  |
|                          | Durchfallloch im Tisch      | 490x260     | mm          |  |  |  |
|                          | Tischhöhe über Flur         | 1.000       | mm          |  |  |  |
|                          |                             |             |             |  |  |  |
| Hub                      | Hub                         | 250         | mm          |  |  |  |
| Geschwindigkeit          | ab                          | 400         | mm/sec      |  |  |  |
|                          | auf                         | 330         | mm/sec      |  |  |  |
|                          | unter Last                  | 24-43       | mm/sec      |  |  |  |
| Anschlußdaten            | Kraftbedarf                 | 33          | KW          |  |  |  |
| Gewicht & Platzbedarf    | Gewicht                     | 10.000      | Kg          |  |  |  |
|                          | Höhe                        | 3.300       | mm          |  |  |  |
|                          | Breite                      | 1.700       | mm          |  |  |  |
|                          | Tiefe                       | 1.800       | mm          |  |  |  |
| Konditionen & Preise     |                             |             |             |  |  |  |
| Preis: frei verladen LKW |                             |             | auf Anfrage |  |  |  |

Carsten Köhler e.K.

packing not included

## Hydraulic 4 Column Press Stock. No 1044

| Made by           | Hydrap    |
|-------------------|-----------|
| Туре              | HPD-S 100 |
| New in            | 1993      |
| Condition         | very good |
| Country of origin | Germany   |
| UVV               | yes       |

## Equipment and accessories

Cutting dampers, force-, time- and way wise controlable, stroke limitation up and down, ram lock,



| Technical Data              |                          |             |            |  |  |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------|--|--|
| Force                       | Force                    | 100         | tons       |  |  |
|                             |                          |             |            |  |  |
| Basic Dimension             | Distance between columns | 1400        | mm         |  |  |
|                             | stroke                   | 250         | mm         |  |  |
|                             | Windows                  | 400         | mm         |  |  |
|                             |                          |             |            |  |  |
| Table and Ram               | Table Size               | 1.250x1.100 | mm         |  |  |
|                             | Ram Size                 | 1.250x1.100 | mm         |  |  |
| Ejector/table               | force                    | 6           | to         |  |  |
|                             | Hole in table            | 490x260     | mm         |  |  |
|                             | table height over flour  | 1.000       | mm         |  |  |
| Stroke                      | Stroke                   | 250         | mm         |  |  |
| speed                       | down                     | 400         | mm/sec     |  |  |
|                             | up                       | 330         | mm/sec     |  |  |
|                             | under work               | 24-43       | mm/sec     |  |  |
| Power                       | Requested power          | 33          | KW         |  |  |
| Weight and Space            | Weight                   | 10000       | Kg         |  |  |
|                             | height                   | 3300        | mm         |  |  |
|                             | width                    | 1700        | mm         |  |  |
|                             | depth                    | 1800        | mm         |  |  |
|                             | Terms & Pric             | e           |            |  |  |
| Price: free loaded on truck |                          |             | on request |  |  |